



CAHIER DES CHARGES

SPG AGROÉCOLOGIE MAROC

Aviculture



<https://reseauuriam.org>

Cahier des charges Aviculture SPG Agroécologie Maroc adopté en AG du **6 Février**
2021

Table des matières

<i>Objet du cahier de charge</i>	2
<i>Origine et traçabilité</i>	3
<i>Abris et habitats d'élevage</i>	3
<i>Conditions d'élevage</i>	3
<i>Alimentation</i>	4
<i>Prévention et traitement des maladies</i>	5
<i>Oeufs</i>	5

Objet du cahier des charges

Initié par le RIAM, ce cahier des charges est le produit de débats impliquant les agriculteurs producteurs, les transformateurs et les consommateurs ayant une vision commune sur l'agriculture durable et sur l'agroécologie en particulier.

Le cahier des charges est évolutif et fait donc l'objet de révisions périodiques. Les délais prévus par le cahier des charges modifié débutent à la date de la révision. Pour les producteurs rejoignant la labellisation ultérieurement, les délais débutent à leur date de labellisation.

Celui-ci est fondé sur une démarche participative et progressive. Le processus d'obtention du label SPG Agroécologie Maroc est explicité dans le règlement intérieur et dans l'organisation de processus de demande de labellisation.

Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par des enquêtes de visites d'enquêteurs du SPG (Système de garantie participative) Agroécologie Maroc, une initiative du RIAM.

Cette dernière version a été adoptée par l'assemblée générale du 6 Février 2021.

ELEVAGE AVICOLE

<i>Poules pondeuses</i>	<i>Canards</i>	<i>Perdrix</i>	<i>Autres</i>
<i>Pintades</i>	<i>Dindes</i>	<i>Coqs</i>	
<i>Oies</i>	<i>Cailles</i>	<i>Autruches</i>	

1. Origine et traçabilité

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Achat de poussins et volailles issus de l'élevage industriel</i> ⌚ <i>Couveuses artificielles</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Tenir un cahier de suivi de l'élevage (Voir modèle en annexe)</i> <i>Couvaison naturelle</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Traçabilité (origine géographique, conditions d'élevages des poussins et des volailles, avec évolution croissante)</i> ⌚ <i>Favoriser la diversité génétique, les populations autochtones (évolution croissante)</i>

2. Abris et habitats d'élevage

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Utilisation de produits chimiques pour le nettoyage des abris (cf liste)</i> ⌚ <i>Utilisation de la lumière fluorescente</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Aménagement des locaux pour recevoir la lumière du jour</i> ⌚ <i>Abreuvoirs en nombre suffisant</i> ⌚ <i>Densité maximale dans les abris: 4 volailles par m2</i> ⌚ <i>Nettoyage régulier des abris fabriqués (absence d'odeurs)</i> ⌚ <i>Respecter les dosages des produits naturels utilisés pour le nettoyage des abris (Voir liste et dosages en annexe)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Litière à base de paille ou de copeaux non traités en hiver pour isoler du sol nu</i> ⌚ <i>Mangeoires en nombre suffisant</i>

3. Conditions d'élevage

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Sol extérieurs bétonnés</i> ⌚ <i>Mutilations</i> ⌚ <i>Lumière artificielle pour stimuler la volaille</i> ⌚ <i>Élevage industriel en cage</i> 	<p><i>Perchoirs naturel et/ou fabriqués en quantité suffisante (15 cm par animal)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Accès à un parcours naturel maîtrisé soit en enclos de taille suffisante ou en liberté (Voir détail en annexe)</i> ⌚ 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Mettre des séparations dans le poulailler pour séparer poules pondeuses et poules de chair – poussins et poules couveuses</i> ⌚ <i>Mise en quarantaine des volailles achetées chez les producteurs non SPG</i> ⌚ <i>Isoler les poules en période de couvainon du reste du poulailler</i> ⌚ <i>Faire des rotations de parcours sur une période maximum de 6 mois</i> <p><i>Femelles isolées en période de couvainon</i></p>

4. Alimentation

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Gavage</i> ⌚ <i>Alimentation composée industrielle</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Alimentation non traitée avec traçabilité requise</i> ⌚ ⌚ <i>La part de céréales doit représenter 70 % au minimum. Leur alimentation doit également contenir une part de protéagineux et oléagineux (voir détail en annexe).</i> ⌚ ⌚ <i>Accès à l'eau en permanence</i> ⌚ <i>Alimentation produite localement (Maroc)</i> <p><i>Labellisation SPG Production végétale requise pour recevoir la labellisation SPG Aviculture</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Alimentation agroécologique ou certifiée SPG, avec évolution croissante)</i> ⌚ <i>Alimentation produite sur la ferme ou sur des fermes de proximité, avec évolution croissante</i>

5. Prévention et traitement des maladies

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Traitement pharmaceutiques et chimiques (notamment les antibiotiques, huiles de vidange)</i> ⌚ <i>Fumigation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Utiliser uniquement des traitements naturels et respecter leurs doses et fréquences (Voir liste en annexe)</i> ⌚ <i>Traçabilité des produits utilisés</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Chaulage des abris (évolution croissante)</i> ⌚ <i>Bassin avec couche de cendre et sable pour la digestion et la protection contre les parasites</i> ⌚ <i>Vaccination de la volaille</i>

6. Oeufs

Interdits	Obligations	Recommandés
<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Laver les oeufs</i> ⌚ <i>Conserver les œufs au frigo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Tenir une fiche de suivi mensuel de la production des œufs (voir modèle en annexe)</i> <p><i>Conserver les oeufs au frais (10 à 15.5 degrés), au sec et à l'abri de la lumière</i></p> <p><i>Ne pas conserver les oeufs plus de 2 semaines avant la vente</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ <i>Tamponner la date de ponte sur l'oeuf avec de l'encre alimentaire (avec un délai d'1 an à partir de la date de la 1ère labellisation)</i> <p><i>Précisez la date limite de consommation sur l'étiquette.</i></p>